

STOP

Etykiety panelowe

Etykiety termotransferowe z nadrukiem jako alternatywa dla grawerowanych tabliczek do znakowania urządzeń.



Łatwy nadruk oznaczeń za pomocą systemów drukujących TT4000+ oraz TT430.



Idealna alternatywa do grawerowanych tabliczek: etykiety panelowe.

Etykiety do druku termotransferowego do oznaczania paneli sterowniczych

- Materiał 1220 (biały)
- Materiał 1221 (srebrny)

Zastosowanie

Etykiety panelowe są wyprodukowane z grubszego materiału, który wyróżnia się specjalną warstwą nośną z tworzywa piankowego. Dzięki temu stanowią one optymalną alternatywę do stosowanych obecnie tradycyjnych grawerowanych tabliczek z tworzywa sztucznego lub metalu. Połyskujące etykiety w kolorze białym i srebrnym nadają się w szczególności do trwałego oznakowania rozdzielnic przemysłowych, regałów archiwizacyjnych oraz do znakowania innych urządzeń.

Stwórz dokładnie odwzorowaną, profesjonalną etykietę za pomocą drukarek TT4000+ i TT430 oraz taśmy barwiącej TT822OUT.


W celu szybkiego zaprojektowania wzoru etykiety polecamy profesjonalne oprogramowanie do etykiet Tagprint Pro.

Właściwości

- Korzystna alternatywa do grawerowanych tabliczek z tworzywa sztucznego, brak konieczności stosowania dodatkowego mocowania jak w przypadku tabliczek
- Optymalne przyleganie także na nierównych powierzchniach
- Zaokrąglone rogi zapewniają lepszą przyczepność końcówką
- Dostępność w wielu rozmiarach pasujących do najczęściej stosowanych urządzeń
- Drukowanie tekstów i kodów kreskowych w kontrastowych kolorach
- Możliwość wykonania nadruku na miejscu, brak konieczności zlecenia usługi na zewnątrz
- Wymiary i kolory niestandardowe są dostępne na zamówienie
- Możliwość wykonania nadruku wszystkimi drukarkami do druku termotransferowego HellermannTyton z aktualnej oferty

Dane materiału

Materiał	Typ 1220, Poliester (PET), biały (WH) Typ 1221, Poliester (PET), srebrny (SR)
Temperatura pracy	-40 °C do +90 °C
Temp. utwardzania	od +10 °C
Zalecana taśma barwiąca	TT822OUT
Klej	Akrylowy
Grubość folii (µm)	625
Właściwości chemiczne materiału	Znakomita odporność na warunki atmosferyczne, starzenie się i promienie UV. Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i rozpuszczalników.



Drukarka termotransferowa



www.HellermannTyton.pl/etykiety-panelowe


Etykiety do druku termotransferowego do oznaczania paneli sterowniczych

- Materiał 1220 (biały)
- Materiał 1221 (srebrny)

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość nośnika (WL)	Ilość etykiet w rzędzie	Ilość w opak.
596-00560	TAG13-07TDK1-1220-WH	Biały (WH)	13	7	21	1	1000
596-00561	TAG22-22TDK1-1220-WH	Biały (WH)	22	22	28	1	1000
596-00562	TAG27-08TDK1-1220-WH	Biały (WH)	27	8	33	1	1000
596-00558	TAG27-12.5TDK1-1220-WH	Biały (WH)	27	12,5	33	1	1000
596-00563	TAG27-15TDK1-1220-WH	Biały (WH)	27	15	33	1	1000
596-00564	TAG27-18TDK1-1220-WH	Biały (WH)	27	18	33	1	1000
596-00565	TAG27-27TDK1-1220-WH	Biały (WH)	27	27	33	1	1000
596-00566	TAG35-18TDK1-1220-WH	Biały (WH)	35	18	41	1	1000
596-00567	TAG45-15TDK1-1220-WH	Biały (WH)	45	15	51	1	1000
596-00568	TAG45-25TDK1-1220-WH	Biały (WH)	45	25	51	1	1000
596-00569	TAG60-30TDK1-1220-WH	Biały (WH)	60	30	66	1	500
596-00570	TAG90-45TDK1-1220-WH	Biały (WH)	90	45	96	1	500
596-00571	TAG100-30TDK1-1220-WH	Biały (WH)	100	30	106	1	250
596-00572	TAG100-70TDK1-1220-WH	Biały (WH)	100	70	106	1	250
596-00573	TAG13-07TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	13	7	21	1	1000
596-00574	TAG22-22TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	22	22	28	1	1000
596-00575	TAG27-08TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	27	8	33	1	1000
596-00576	TAG27-12.5TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	27	12,5	33	1	1000
596-00577	TAG27-15TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	27	15	33	1	1000
596-00578	TAG27-18TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	27	18	33	1	1000
596-00579	TAG27-27-TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	27	27	33	1	1000
596-00580	TAG35-18-TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	35	18	41	1	1000
596-00581	TAG45-15TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	45	15	51	1	1000
596-00582	TAG45-25TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	45	25	51	1	1000
596-00583	TAG60-30TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	60	30	66	1	500
596-00584	TAG90-45TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	90	45	96	1	500
596-00585	TAG100-30TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	100	30	106	1	250
596-00586	TAG100-70TDK1-1221-SR	Srebrny (SR)	100	70	106	1	250

Wszystkie wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.





031-98100-H 11/2012

HellermannTyton

HellermannTyton
E-Mail: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl