




HellermannTyton

Szanowni Państwo,

Produkty firmy HellermannTyton, przeznaczone są do wiązania, mocowania, izolacji, ochrony, oznaczania i łączenia przewodów i kabli. Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasze najnowsze, innowacyjne produkty.

HelaGuard – Elastyczne rury osłonowe z osprzętem końcowym



Z rodziny HelaGuard jesteście przygotowani na każde wyzwanie!

W obszarze ochrony kabli i przewodów, przemysł staje się coraz bardziej wymagający. Oprócz optymalnej ochrony przewodów, decydującymi kryteriami wyboru stają się, także łatwość montażu i oszczędność czasu podczas instalacji. HellermannTyton oferuje szeroki program elastycznych rur osłonowych HelaGuard z osprzętem końcowym, dokładnie dopasowany do różnych wymagań klientów.

[Więcej informacji](#)

W tym wydaniu ...

- [Rury osłonowe HelaGuard](#)
- [Rura termokurczliwa HA67](#)
- [Kapturki termokurczliwe serii PEC](#)
- [Koryta kablowe HDTW-HF](#)
- [Nowe opakowanie HIS-3 BAG](#)
- [Drukarka TrakMark DS](#)

Katalog HelaGuard



Odkryj szeroki asortyment HelaGuard. Zamów [tutaj](#) nasz katalog HelaGuard w wersji drukowanej lub skorzystaj z możliwości samodzielnego pobrania katalogu w formacie PDF.

Rura termokurczliwa HA67 o skurczu 6:1 ...



... właściwa do zastosowań o dużej różnicy średnic

Dzięki swojemu ogromnemu stopniowi skurczu ta rura termokurczliwa nadaje się idealnie do trudnych zastosowań. Do tej pory elementy o niezwykłych kształtach lub bardzo dużych różnicach średnic musiały być osłaniane różnymi typami rur termokurczliwych lub termokurczliwymi manszetami naprawczymi.

[Więcej informacji](#)

Kapturki termokurczliwe serii PEC z klejem ...



... do uszczelniania i ochrony przewodów

Kapturki serii PEC pozwalają na prosty i szybki montaż. Klej, którym jest powleczony wewnętrznie, oraz zaślepka klejowa, zapewniają dobrą i pewną ochronę przed dostępem wody ...

[Więcej informacji](#)


Więcej informacji

Więcej informacji o produktach HellermannTyton możecie Państwo znaleźć w katalogu HellermannTyton lub zawsze na naszej stronie internetowej pod adresem www.HellermannTyton.pl.



HellermannTyton

Bezhalogenowe korytka grzebieniowe HTWD-HF ...



... do zastosowań o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa

Bezhalogenowe korytka grzebieniowe HellermannTyton są stosowane w miejscach o dużej koncentracji osób, przedmiotów wartościowych i gdzie wymagane jest bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, jak na przykład w rodzajach transportu publicznego.

[więcej informacji](#)

Tabela doboru termokurczy



Wszystkie newslettery

... do pobrania możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <http://hellermanntyton.pl/downloads>

Rury termokurczliwe HIS-3 teraz dostępne ...



... w praktycznej torebce foliowej!

HellermannTyton wprowadził nowe, mniejsze opakowanie, które optycznie jest bardziej atrakcyjne i jednocześnie pokazuje najważniejsze właściwości produktów przy pomocy małych piktogramów. W chwili obecnej dostępne są opakowania po 10 szt. rurek w 4 rozmiarach w kolorze czarnym o długości 200 mm. Opakowania HIS-3 w innych kolorach są w przygotowaniu.

[więcej informacji](#)

Kontakt

Paweł Petykiewicz
Tel. / Fax: +48 22 673 89 54
Kom: +48 600 201 201
p.petykiewicz@hellermanntyton.pl

Grzegorz Kielek
Tel. / Fax: +48 22 733 08 99
Kom: +48 601 26 95 96
g.kielek@hellermanntyton.de



HellermannTyton

Drukarka TrakMark DS ...



... szybki i sprawny druk dwustronny
Drukarka TrakMark DS jest przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych. Idealnie pasuje, szczególnie do potrzeb rynku kolejowego, gdzie tekst musi być widoczny z obu stron oznacznika.

[więcej informacji](#)

Pozdrawiamy:

HellermannTyton GmbH
Paweł Petykiewicz
p.petykiewicz@hellermanntyton.pl
www.HellermannTyton.pl

HellermannTyton GmbH
Grzegorz Kiełek
g.kielek@hellermanntyton.de
www.HellermannTyton.pl

[Zrezygnuj z newslettera](#)

[Newslettery do pobrania](#)

© HellermannTyton 2009

Dane firmy

HellermannTyton GmbH • Grosser Moorweg 45 • 25436 Tornesch • Tel. +49 4122 701 0 • info@HellermannTyton.de
EU-NIP: DE811272198 • Organ rejestrowy: Amtsgericht Elmshorn • Nr. rejestrowy spółki: HRB 1935
Zarząd: Hans-Christian Niemann, Stephen J. Salmon